(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-531510 (P2002-531510A)

(43)公表日 平成14年9月24日(2002.9.24)

(51) Int.Cl.		識別記号	FI.		テーマコード(参考)
A61K	35/74		A61K 35/74	· A	4B018
A23L	_		A 2 3 L 1/09		4B041
	1/28		1/28	Z	4C086
	1/308		1/308		4 C O 8 7
A61K			A61K 31/702	;	
AULL		•	審査請求 未請求 予備審査請	求 有 (全 19 頁)	最終頁に続く

特願2000-586345(P2000-586345) (21)出願番号 平成11年12月9日(1999.12.9) (86) (22)出願日 平成13年6月11日(2001.6.11) (85)翻訳文提出日 PCT/NL99/00755 (86) 国際出願番号 WO00/33854 (87)国際公開番号 平成12年6月15日(2000.6.15) (87) 国際公開日 (31)優先権主張番号 1010770 平成10年12月9日(1998.12.9) (32)優先日 オランダ (NL) (33) 優先権主張国

(71)出願人 エヌ・ヴイ・ヌートリシア

オランダ国 NL-2700、エムエイ ゾエ テルメール、ピー・オー・ボックス 1

(72)発明者 デ ヨング, パトリシア

オランダ NL-6026 AM マールヘー

ゼ, ポルダーリク 3

(72)発明者 ファン ラエーレ, カトリーン

オランダ NL-6666 WS ハーテレン, カンパーフォエリーシュトラート 11

(74)代理人 弁理士 岡田 英彦 (外3名)

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 オリゴ糖及びプロパイオティクスを含有する調合物

#### (57)【要約】

徴生物を含有する調合物において、生きたまま陽まで到 達する微生物の割合を増大させる。

【解決手段】本発明は、健康増進作用を有する關合物、特に、消化管の疾患の予防及び/又は治療のための関合物であって、単一又は複数のプロパイオティクスと単一又は複数の不可消化性のオリゴ糖とを含有する關合物に関する。プロパイオティクスは乳酸桿菌属又はピフィドパクテリウム属系統などの翻菌系統から、又はサッカロミセス属の系統などの酵母菌系統から選択されるのが好ましい。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 健康増進作用を有する調合物、特に、消化管の疾患の予防及び /又は治療のための調合物であって、単一又は複数のプロバイオティクスと単一 又は複数の不可消化性のオリゴ糖とを含有する調合物。

【請求項2】 オリゴ糖が2から20、好ましくは、2から10、さらに好ま しくは、2から6の重合度を有している請求項1に記載の調合物。

【請求項3】 オリゴ糖が $\beta$  - (アラビノ) ガラクタン、 $\beta$  - (アラビノ) キシラン、 $\beta$  - グルカン、 $\beta$  - グルコマンナン、 $\beta$  - ガラクトマンナン、 $\alpha$  - アラバン、イヌリン及びそれらの組み合わせから選択される単一又は複数の多糖類の加水分解によって得られるものである請求項1又は2に記載の調合物。

【請求項4】 多糖類が $\beta$  - (アラビノ)ガラクタン、 $\beta$  - マンナン、キシラン及びそれらの組み合わせから選択される請求項3に記載の調合物。

【請求項5】 オリゴ糖がオート麦、小麦、じゃがいも、砂糖大根、大豆多糖類などに由来する繊維などの単一又は複数の繊維の加水分解に由来するものである請求項1又は2に記載の調合物。

【請求項6】 プロバイオティクスが少なくとも一つの細菌系統又は少なくとも一つの酵母菌系統、又は少なくとも一つの細菌系統と少なくとも一つの酵母菌系統との組み合わせである前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

【請求項7】 少なくとも一つの細菌系統が乳酸桿菌属又はビフィドバクテリウム属の単一又は複数の系統から選択され、酵母菌系統がサッカロミセス属の系統である前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

【請求項8】 死んだ酵母菌細胞を含有している前記請求項のいずれか一項に 記載の調合物。

【請求項9】 単一又は複数のプロバイオティクスと単一又は複数の不可消化性のオリゴ糖の比率がプロバイオティクスの細胞10<sup>8</sup>から10<sup>11</sup>個当たりオリゴ糖1から59の範囲である前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

【請求項10】 総生成物19当たり $10^{7}$ から $10^{11}$ の生きた細胞濃度でプロバイオティクスを含有している前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

本発明は、健康増進作用を有する調合物、特に、消化管とりわけ腸管の疾患の予防及び/又は治療のための調合物に関する。

この出願は、特に、プロバイオティクス及び不可消化性のオリゴ糖を含有するこの種の調合物に関する。

#### [0002]

ある種の微生物は腸感染などの腸疾患に対する予防効果と治療効果の両方を有していることが知られている。これらの微生物がヒトや動物に投与されると、それらは病原性バクテリアと競争して、栄養分及び/又は腸壁上の付着部位を奪い合い、その結果として、病原性バクテリアの数が減少し、感染が防止又は低減される。そのような微生物は一般に「プロバイオティクス (probiotics)」と呼ばれている。

#### [0003]

これらの微生物が最適作用を有するためには、それらは生きたまま腸まで到達しなければならない。生きた微生物を腸に投与することのさらに有用な効果は、たとえば、それらの微生物が腸内に存在するオリゴ糖を発酵させ、それによって、たとえば、短鎖の脂肪酸が形成されることである。

さらに、可能な限り多数の微生物が生きたまま腸へ到達すれば、経済的見地から有用である。プロバイオティクスを含有する通常の調合物においては、生きたまま腸まで到達する微生物の割合は低い場合が多い。

## [0004]

したがって、本発明の目的はそのようなプロバイオティクスを含有する調合物であって、投与された微生物が高い割合で生きたまま腸へ到達する調合物を開発することである。

本発明の別の目的は腸の疾患の治療に使用できる調合物及び/又は腸の予防措置のために使用できる調合物を開発することである。

#### [0005]

本発明は健康増進作用を有する調合物、特に、消化管とりわけ腸管の疾患の予

防及び/又は治療のための調合物であって、プロバイオティクス及び不可消化性のオリゴ糖を含有する調合物に関する。

いかなる理論にも拘束されなければ、次のように仮説を立てることができる。 すなわち、オリゴ糖はプロバイオティクスのための基質を形成し、その結果として、前記の微生物が生きたまま腸まで到達する可能性が高まり、それにより、それら微生物が腸内に存在するオリゴ糖の助けを借りて、それらの有用な作用に寄与できる可能性が増大するというものである。したがって、オリゴ糖はまた「プレバイオティクス(prebiotics)」と呼ぶことができる。

#### [0006]

プロバイオティクス及び不可消化性のオリゴ糖はプロバイオティクスの細胞  $10^{5}$  から  $10^{11}$  個当たり 1 から 5 9の割合で調合物中に存在する。

使用されるオリゴ糖はいわゆる「不可消化性のオリゴ糖」、すなわち、ヒトや動物の体に吸収されないオリゴ糖から選択される。これらのオリゴ糖は、概して、2から20の重合度を有する。このことは、オリゴ糖が2から20の単糖類単位から成ることを意味している。重合度が2未満の場合、換言すれば、単糖類の場合には、その調合物は有効ではない。その理由は、そのような単糖類はヒト又は動物の体に吸収されるからである。重合度が20を越える場合には、オリゴ糖はその有効な作用を喪失する。

## [0007]

オリゴ糖は、好ましくは、2から10、その中でも、2から6、さらに好ましくは、3から10、特に、3から6の重合度を有する。

本出願においてオリゴ糖という用語が使用される場合、この用語は単一の特定 の鎖長を有するオリゴ糖及び異なる鎖長を有するオリゴ糖の混合物の両方を指す のに使用されている。しかしながら、異なる鎖長を有するオリゴ糖の混合物が好 ましい。

#### [0008]

さらに、オリゴ糖は通常は全部が二糖類から成っているわけではない。二糖類の含有率は通常90%未満であり、場合によっては60%未満である。

平均重合度は概ね2.1よりも大きく、通常は2.5よりも大きい。

本発明において使用されるオリゴ糖は、一般に、さらに次のような基準で選択される。つまり、高速陰イオン交換クロマトグラフィーによる測定において、それらの少なくとも20%が調合物中に存在するプロバイオティック微生物のための基質として使用可能なものが選択される。

#### [0009]

好ましいオリゴ糖の例はトランスガラクトオリゴ糖(TOS)、フラクトオリゴ糖(FOS)及びそれらの混合物である。

オリゴ糖が単一又は複数の多糖類の加水分解生成物の形態で調合物に添加されれば、特に有用である。多糖類は、たとえば、 $\beta$  - ( r ) )  $\beta$  - ( )  $\beta$  -  $\beta$  -

## [0010]

良好に加水分解される多糖類は $\beta$  - (アラビノ) ガラクタン、 $\beta$  -マンナン及びキシランである。

また、上記のオリゴ糖を主体として構成されている単一又は複数の繊維の加水 分解生成物を使用することもできる。これらの繊維としては、オート麦、小麦、 じゃがいも、砂糖大根、大豆多糖類などからの繊維がある。

多糖類及び/又は繊維の加水分解自体は周知の方法、たとえば、適当な酵素を 使用した方法で行われる。

#### [0011]

調合物中のオリゴ糖の濃度は、一日当たり0.5から209が投与されるよう に調節される。必要に応じて、この投与は一日を通じて分散させることができる 。ただし、投与されるオリゴ糖の総量が上記の範囲内に維持されることが条件で ある。一般的には、調合物は一日に2から4回投与される。

一般に、オリゴ糖は調合物総量に対して5重量%から50重量%の割合で調合される。

## [0012]

本発明に適したプロバイオティクスは一般に知られているものである。それらは、一般に、食品調合物への使用に適した単一又は複数の細菌系統、たとえば、食品調合物への使用に適した乳酸菌、食品調合物への使用に適した単一又は複数の酵母菌系統、又はそれらの組み合わせである。これらのプロバイオティクスは通常 GRAS (「一般に安全と認められた」)ステータスを有するものである。

好ましい細菌系統は、たとえば、本願出願人によって出願されたヨーロッパ出願第97202900.3号に記載されているものから選択される。利用できる他のプロバイオティクスはペジオコックス属(Pediococci)、プロピオニバクテリウム属(Propionibacteria)、ロイコノストック属(Leuconostoc species)である。乳酸桿菌属(Lctobacillus)、ビフィドバクテリウム属(Bifidobacterium genera)及びそれらの組み合わせが好ましいと思われる。

## [0013]

使用されるビフィドバクテリウム系統は、ヒトや動物への投与に適しているもの、好ましくは、ヒトや動物への投与が認められているものであれば、どのような系統でもよい。このような系統としては、たとえば、ビフィドバクテリウム、ビフィダム(bifidum)、ビフィドバクテリウムブリーブ(Bifidobacterium breve)、ビフィドバクテリウムラクティス(Bifidobacterium lactis)又はビフィドバクテリウムロンガム(Bifidobacterium longum)又はそれらの組み合わせがある。

乳酸桿菌系統としては、主として、好ましくは独占的に、右旋性 (L+) ラクタートを生成するものを選択することが好ましい。この意味するところは、生成されるラクタートはその5%未満、好ましくは、2%未満が左旋性ラクタートであるということである。もちろん、微生物はラクタートに加えて他の代謝産物を生成する可能性があり、微生物の有用な作用は(また)これら付加的な代謝産物の形成に依存することがあり得る。

#### [0014]

これらの例は、アシドフィルス菌(Lactobacillus acidophilus)、乳酸短桿菌(Lactobacillus brevis)、パラカセイ菌(Lactobacillus (para)casei)、発酵乳酸桿菌(Lactobacillus fermentum)、ラクトバチルスプランタラム(Lactobacillus plantarum)、ラクトバチルスラムノサス(Lactobacillus rhamnosus)及びそれらの組み合わせである。

本発明において使用可能な酵母菌系統は、ヒトや動物への投与に適しているもの、好ましくは、ヒトや動物への投与が認められているものであれば、どのような系統でもよい。このような系統としては、たとえば、サッカロミセス属(genus Saccharomyces)がある。適したサッカロミセス属(Saccharomyces species)の例はサッカロミセスセレビシア(Saccharomyces cerevisiae)及びサッカロミセスボーラディ(Saccharomyces boulardii)である。

## [0015]

調合物中の酵母菌は生きている場合も死んでいる場合もあり得る。死んだ酵母菌も生きている酵母菌も高い割合でマンノプロテイン(mannoproteins)を含有している。これらのプロテインは腸壁へのバクテリアの付着を長期にわたって防止することができる。死んだ酵母菌の投与は炎症性の腸疾患に罹っている人に対しては有効である。

酵母菌が死んだ状態で使用される場合、別の少なくとも一つの生きた微生物が使用されなくてはならない。前記の生きた微生物は、再び、乳酸桿菌属、ビフィドバクテリウム属、ペジオコックス属、プロピオニバクテリウム属、ロイコノストック属(Leuconostoc strains)から選択できるが、生きたサッカロミセス属でもよい。

単一の微生物を使用することも可能であるし、微生物の混合体を使用すること も可能である。

#### [0016]

プロバイオティクスの総濃度は、総生成物 19当たりの生きた細胞数換算で、 $10^{\circ}$ から  $10^{12}$ 個、好ましくは、 $10^{\circ}$ から  $10^{10}$  個である。微生物の組み合わせが使用される場合、それぞれの微生物の最低濃度は、生きた微生物の存在を認め得る程度、すなわち、生成物 19当たり少なくとも 10 個程度でなくてはなら

ない。微生物の総濃度は、常に、総生成物19当たりの生きた細胞数換算で、10<sup>6</sup>から10<sup>12</sup>個という上記の特定範囲内になくてはならない。

死んだサッカロミセスセレビシアがまた使用される場合、これは一日当たり 0 . 5 から 5 9の量が投与される。

## [0017]

ラクトバチルスラムノサスとトランスガラクトオリゴ糖又は(じゃがいも)ガ ラクタンの加水分解生成物との組み合わせはオリゴ糖とプロバイオティクスとの 組み合わせの中で最適の組み合わせであることがわかっている。

特定のプロバイオティクスに対する特定のオリゴ糖の適合性はそのオリゴ糖又はそのオリゴ糖フラクションを発酵させることに関する微生物の能力を測定することによって決定することができる。そのための特別な方法は以下の実施例において示される。

#### [0018]

本発明による調合物の投与形態は本願出願人によって出願されたヨーロッパ出願第97202900.3号に記載されている形態と類似しており、その内容は本願において文献援用されている。このため、指摘されなくてはならない点は、本願発明によれば、たった一個のプロバイオティック微生物(酵母菌を含む)でも存在可能であること、及び、単一又は複数のプロバイオティック微生物に加えて、上記特定の量において、単一又は複数のオリゴ糖を組み合わせることが可能であることである。

本発明による調合物は、特に、栄養補助物、総合栄養物及び臨床栄養物の形態で投与可能である。そうした食品に添加される特別な添加物やそのような食品の調製及び使用については、同様に、ヨーロッパ出願第97202900.3号を参照することができる。

#### [0019]

プロバイオティクスは(凍結)乾燥状態で調合物に添加されることが好ましい。また、液体調合物を製造することも可能であるけれども、それらは冷蔵する必要がある。さらに、たとえば、貯蔵寿命を改善するために、単一又は複数の微生物は被包形態で使用することができる。

本発明による調合物が栄養補助物として使用される場合には、そのまま投与することもできるし、水、ヨーグルト、ミルク、フルーツジュースなどの適当な飲用液体と混合することもできるし、あるいは、固体又は液体の食品と混合することもできる。このため、栄養補助物は錠剤、カプセル、粉末、サシェット(sachet)、パステル、スイート、バーなどの投与形態に合った形態が可能であり、通常は単位投与の形態である。

#### [0020]

本発明による補助物は、たとえば、次の様な組成を有している。比率は100 重量%の総重量に対する比率である。

- プロバイオティクス: 10-40重量%

- オリゴ糖 : 40-80重量%

- 別の添加物 : 0-40重量%

#### [0021]

調合物は総合栄養物又は臨床栄養物などの直接消費に適した食品調合物の形態であってもよい。このような形態の調合物は経口投与も可能であるし、チューブすなわちカテーテルを通じての投与も可能である。

このような食品は固体状又は液体/飲用形態のいずれでもよく、さらに、栄養物(総合及び/又は臨床栄養物)のための全ての通常の添加物を含有していてもよい。この添加物としては、プロテイン、ビタミン、ミネラル、微量元素などがある。

#### [0022]

本発明による総合栄養物は、たとえば、次の様な組成を有している。比率は100重量%の総重量に対する比率である。

プロバイオティクス: 0.1-10重量%

- オリゴ糖 : 1-20重量%

- 別の添加物 : 75-95重量%

特別な実施の形態によれば、本発明による調合物は乳児食(乳児食用の補助物)又は乳児用の栄養補助物の形態を有する。

#### [0023]

上記の調合物は本願出願人によって出願されたヨーロッパ出願第97202900.3号に記載されている用途と同一の用途に使用できる。その用途とは、特に、旅行中や抗生物質による治療後に発症する下痢、あるいは食中毒に起因する下痢などの腸の疾患の治療である。その他の用途は潰瘍性大腸炎や限局性回腸炎などの炎症性腸疾患(IBD)の治療である。本発明による調合物は牛乳又はグルテンに対するアレルギーのような食物アレルギーを有する患者にも適している。

プロバイオティクス及び不可消化性のオリゴ糖は腸の不具合を防止又は治療するための乳児食にも使用可能である。

本発明は限定的ではない実施例に基づいて以下に説明されている。

[0024]

#### 実施例


オリゴ糖とプロバイオティクスの適切な組み合わせを決定するために、以下に列挙された微生物がテストされ、それら微生物の構造の異なるオリゴ糖フラクションを発酵させる能力が測定された。チオグリコレート (Oxoid, Unipath Ltd, B asingstoke, Hampshire, UK)をベースとする液体培地内で予め培養された菌系統が 0.5% (m/V)のオリゴ糖を添加したチオグリコレート内で二次培養された。無糖のチオグリコレート培地及びオリゴ糖溶液が 121%で 15% 同にわたって別々に殺菌された。

#### [0025]

37℃で48時間にわたる嫌気インキュベーションの後に、マイクロpHメータ (Sentron, Roden, The Netherland)を用いてpHが測定された。残留オリゴ糖 含有率の変化及び反応生成物の形成がHPAEC (高速陽イオン交換クロマトグラフィー)を用いて測定された。HPAEC分析のために、培養液は遠心分離され、その上澄み液が $H_2$ Oで10倍に希釈され、酵素活性を停止させるために5分間煮沸された。発酵の前後において菌系統の純度がチェックされた。

#### [0026]

HPAECシステムはCarbopac PA-100のガードカラム (3°25mm) と組み合わせてDionex Carbopac PA-100のカラム (4°250mm) が設けられたDionex Bio-LC GPM-IIの四句配(quaternary gradient)モジュール(Dionex Corporation, S



unnyval, CA, USA)から成る。サンプル (20μl) かSpectra Physics SP8880自 動サンプラを用いて注入された。オリゴマーが100 mmol.7-1のNaOH中の 酢酸ナトリウムの勾配を使用して分析された。

## [0027]

これらの実験の結果が、プロバイオティクスと基質との数種類の組み合わせに ついて、以下の表1に示されている。表中の記号の意味は次の通りである。

++: 完全発酵

+ : 部分発酵

: 無発酵又は極めて限定的な発酵

[0028]

## 【表1】

	顯					
ハウテリア	アラヒノガラクタンの加水の解生成物	アラハマの 加水分解生成物	アラビノキシランの 加水分解生成物	フラクタン (Ffinctars)の か水分解生成物		
Bi. Breve (フィドソウテリウムプリープ)	++	+	_	++		
Bi. Longum (ピフィドリウテリウムロンガム)	++	++	+	++		
Bi. Adolescentis (ピフィド)・ウテリウムアドレセンティス)	++	+	++	++		
L. acidophilus (アンドフィルズ酸)	++	-	_	+		
L fermentum 免酵乳酸桿菌)	++	-	-	+		
K. prniemoniae	++		-	+		
C. perfingens	<del>-</del>	<del>-</del> .	_	++		

## [0029]

本発明による調合物の幾つかの例が以下に記載される。

## 例1:補助物

ラクトバチルスラムノサス ATCC 7469 (Lb) の懸濁液が凍結乾燥され、粉末 が得られた。この粉末はその19当たり少なくとも10°個の生存可能な細胞を含 んでいた。ラクトース(Borculo Whey Products)から得られたトランスガラクト

オリゴ糖 (TOS)が40℃の水に溶解された。溶液はその固形分含有率が25%に 調節され、噴霧乾燥された。二つの粉末が4/1のTOS/Lb比で混合され、均一な生 成物が生成されるまで混ぜられた。この混合物の2から59が投与規制(一日当 たり一つのサシェットの場合は59、一日当たり二つのサシェットの場合は39) に応じてサシェットに充填された。一つのサシェットの内容物は、たとえば、コ ップに入れたオレンジジュース又はミルクと混合可能である。

[0030]

例 2 : 共微生物バー (Synbiotic bar)

4. 09のオート麦のフレーク、4. 09の小麦のフレーク、3. 09の膨張させた米、1. 09の粉砕したヘーゼルナッツ、0. 259の蜂蜜、3. 09のレーズン、1. 59のモルトデキストリン(maltodextrin)、1. 09の凍結乾燥したラクトバチルスラムノサス(Lb rhamnosus)、0. 59の製パン用の酵母菌(サッカロミセスセレビシア(Saccharomyces cerevisiae);ギストプロケード(Gist Brocades))及び5. 09のトランスガラクトオリゴ糖から239のバーが調製された。

[0031]

例3:野菜繊維を加水分解する方法

たとえば、小麦、じゃがいも、オート麦、大豆多糖類、いなご豆のガム (carob gum)又は砂糖大根からの繊維の 20% 水性懸濁液が調製された。これらの繊維供給源は市販品として入手可能である。懸濁液は 20 から 50% (好ましくは、35-45%) の間の温度に加熱され、その後、5 から 50 0 部の基質に対して1部の割合 (m/m) で酵素が添加された。酵素の種類の選択は多糖類の種類に依存する。適当な酵素の例はNovoferm Pectinex Ultra s.p.-L、Pentopan及びUltra.s.p. (NOVO)である。

0.5から4時間後に、加熱によって反応が停止させられた。こうして得られた た溶液が本発明による調合物中のオリゴ糖フラクションとして使用された。なお 、必要に応じて、溶液は濾過/精製又は濃縮された。

[0032]

例4:完全な腸内臨床栄養物と混合するための共微生物混合物

粉末混合物の親バッチが例1の方法によって調製された。粉末は20%の加水

分解された小麦のアラビノキシラン、20%の加水分解されたじゃがいものアラビノガラクタン、20%の加水分解されたいなご豆のガム、20%の加水分解された砂糖大根繊維(アラバン)、15%の加水分解されたオート麦繊維(グルカン)及び5%のビフィドバクテリウムロンガムから成る。59の粉末混合物がサシェットへ充填された。このサシェットの内容物は標準的な腸内臨床栄養物に添加することができる。添加時期は使用前最大30分である。

[0033]

例5:乳児食の栄養強化のための共微生物粉末混合物

共生物混合物が例1の方法によって調製された。この混合物は10%の製パン 用酵母菌 (Gist Brocades)、酵母菌から得られた40%のマンノプロテイン、 25%のイヌリン及び25%のラフィノース(raffinose)を含有していた。

[0034]

例6:共微生物混合物を含有するスイート

5 8 %可消化性の糖質(グルコースシロップ)、3 5 %のTOS、4 %のラクトバチルスラムノサス ATCC 4769及び2 %の調味料及び着色料を基に2 gのスイートが調製された。

特表2(

【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成12年11月27日(2000.11.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 健康増進作用を有する調合物、特に、消化管の疾患の予防及び /又は治療のための調合物であって、プロバイオティクスと単一又は複数の不可 消化性のオリゴ糖とを含有し、プロバイオティクスが少なくとも一つの細菌系統 又は少なくとも一つの酵母菌系統を有している調合物。

【請求項2】 オリゴ糖が2から20、好ましくは、2から10、さらに好ま しくは、2から6の重合度を有している請求項1に記載の調合物。

【請求項3】 オリゴ糖が $\beta$ -(アラビノ)ガラクタン、 $\beta$ -(アラビノ)キシラン、 $\beta$ -グルカン、 $\beta$ -グルコマンナン、 $\beta$ -ガラクトマンナン、 $\alpha$ -アラバン、イヌリン及びそれらの組み合わせから選択される単一又は複数の多糖類の加水分解によって得られるものである請求項1又は2に記載の調合物。

【請求項 4 】 多糖類が $\beta$  - (アラビノ)ガラクタン、 $\beta$  - マンナン、キシラン及びそれらの組み合わせから選択される請求項 3 に記載の調合物。

【請求項5】 オリゴ糖がオート麦、小麦、じゃがいも、砂糖大根、大豆多糖類などに由来する繊維などの単一又は複数の繊維の加水分解に由来するものである請求項1又は2に記載の調合物。

【請求項6】 少なくとも一つの細菌系統が乳酸桿菌属又はビフィドバクテリウム属の単一又は複数の系統から選択され、酵母菌系統がサッカロミセス属の系統である前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

【請求項7】 死んだ酵母菌細胞を含有している前記請求項のいずれか一項に 記載の調合物。

【請求項8】 単一又は複数のプロバイオティクスと単一又は複数の不可消化

性のオリゴ糖の比率がプロバイオティクスの細胞 10<sup>8</sup> から 10<sup>11</sup> 個当たりオリゴ糖 1 から 5 9の範囲である前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

【請求項9】 総生成物 19当たり 10 から 10 から 10 の生きた細胞 濃度でプロバイオティクスを含有している前記請求項のいずれか一項に記載の調合物。

# 【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT			
	21,020				plication No
				PCT/NL 99	7/00755
A GLASS	A61K35/74 A61K35/72 A23L1	/03 A	23L1/30	18	-
<del></del>	o International Patent Classification (IPC) or to both national clas	editostion and IP	c		
	SEARCHED  OUR PRINTED OF THE PRINTED OF T	4-4-1			
IPC 7	A61K A23L	and of the same			
Decumento	tion exerched other then minimum documentation to the extent t	hat evoh doouma	nte are inclu	ied in the felde e	earched .
Electronic d	late been consulted during the international search (name of day	a been and, whe	re practical,	search torses used	
	•				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of th		Relevant to claim No.		
x	EP 0 856 259 A (SITIA YOMO SPA	)			1-3,9,10
	5 August 1998 (1998-08-05)		•		
	column 1, line 14-44 column 5, line 32 -column 6, li	lna 19			
	claims	life 12			
P,X	EP 0 904 784 A (NUTRICIA NV)				1-10
·	31 March 1999 (1999-03-31)		•		
	cited in the application				
	column 1, line 3-5 column 5, line 32-44				
	column 5, line 54 -column 6, li column 8, line 5-40 claims	ine 23			
	<del>-</del> .				
		-/		- [	
				1	
				ļ	
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Pic	ers ternily me	mbers are leted b	1 arress.
-	egories of otted decuments :	T later dans	ument publish ly date and re	ed after the inine	rational filing date he application but any underlying the
	nt chilining the general atols of the art which is not seed to be of paulicular retevance	INCITED	Π		•
1800 d	cournent but published on or after the International atte	X document	t of perfouler	reinvenoe; the old novel or cornet t	timed invention seconsidered to
"L" documen which i	nt which may throw doubts on priority claim(s) or a chied to establish the publication date of another or other special resson (as specified)	instive i	er inventive e	bee when the doc	ument le takun akme 🏻 👢
otation "O" docume	or other special resson (as: specified) ni referring to an oral disclosura, use, exhibition or	document t	nt is combine	to involve an inve	itned invention intre-step when the oother such doov- to a person eldled
OEDINE II	NORMO .	In the as	L		
	nt published prior to the international Eing data but on the patenty date delimed	% documen	t member of t	he same patent to	
	actual completion of the international search			international even	oh report
	March 2000		/03/200	0	
Norse and m	uting address of the ISA European Potent Office, P.B. 5818 Patentism 2	Authoriza	ed officer		ļ
	Europeen Patent Office, P.B., 5618 Patentisan 2 NL – 2250 HV Rignella Tal. (+817-79) 540-0540, Tx. 51 651 epo ri, Facc (+61-70) 540-5018	Va	n Moer,	A	ļ

Porm PCT/IGAZ10 (second elseet) (July 1900

page 1 of 2

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inten and Application No PCT/NL 99/00755

	·	PCT/NL 9	37 00733
	HIGH) DOCUMENTS CONSIDERED TO BERELEVANT		
Category *	Chimican of documents, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Posterviers to claim No.
X .	NO 96 26732 A (NEWPHARMA SRL ; RONCHI CELESTINO (IT); BERLATI FABIO (IT)) 6 September 1996 (1996-09-06) page 1, line 5 -page 2, line 29 page 3, line 7-11 page 5, line 6-14 claims		1-4,6-10
x	WO 98 26787 A (ARNOTT S BISCUITS LTD; BURNS PHILP & COMPANY LIMITED (AU); CONWAY) 25 June 1998 (1998-06-25) table I page 4, line 25 -page 5, line 24 claims		1-10
Y	WO 97 35596 A (ABBOTT LAB) 2 October 1997 (1997-10-02) page 3, line 22-25; claims		1,2,5,9,
Y	US 5 021 245 A (BORSCHEL MARLENE W ET AL) 4 June 1991 (1991-06-04) claims		1,2,5,9,
		9	i .

Porto PCTERARIO (northwaters of second shuet) (July 1962

1

page 2 of 2



infermation on patent family spembers

htten. .nel Application No PCT/NL 99/00755

	stent document d in search report		Publication date	Patent family member(s)	<u></u>	Publication date
EP	0856259	A	05-08-1998	BR 97062 CA 22131 CN 11859 DE 696005	13 A 04 A 25 D	15-08-1998 01-06-1999 23-06-1998 01-07-1998 15-10-1998
				DE 696005 JP 102860 US 58956	78 A	10-12-1998 27-10-1998 20-04-1999
EP	0904784	A	31-03-1999	NONE		
WO	9626732	A	06-09-1996	IT M19503	78 A	28-08-1996
WO	9826787	A	25-06-1998	AU 53961	98 A	15-07-1998
MO	9735596	A	02-10-1997	US 59025	78 A	11-05-1999
US	5021245	A	<b>04-06-1991</b>	AU 64079 AU 772099	91 A,C 771 B 771 T 753 A 764 T 767 A 767 A 768 B 768 B 768 B	15-01-1995 02-09-1993 28-11-1991 23-11-1991 09-02-1995 18-05-1995 19-02-1992 01-06-1995 30-06-1995 19-03-1999 29-11-1995 12-04-1996 18-08-1992 26-07-1995 25-11-1993

Ports PCD(SAZ10 (patent territy connect (July 1962)

#### フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

FΙ A61K 31/715

A61P

35/72

1/00

テーマコート'(参考)

A61K 31/715

35/72

A61P 1/00

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML. MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW ), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, C R. CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI . GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, K Z, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA , MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, S K, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG . US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

Fターム(参考) 4B018 LB01 LB08 MD31 ME11 MF02

4B041 LC10 LD08 LE01 LH01 LH08

LK42 LP07 LP25

4C086 AA01 AA02 EA01 EA20 MA02

MA04 MA52 NA05 NA14 ZA66

4C087 AA01 AA02 BC59 BC90 CA09

MA02 MA52 NA05 NA14 ZA66